



Standorte Feuerwehrhaus – Matrix für die ökologische Bewertung

Kriterium	Standort 2 Talstraße	Standort 3 Fleckenhöhe	Standort 3 a Fleckenhöhe	Standort 4 Freibad	Standort 5 Friedhof
Grad der Neuversiegelung					
Verlust an Struktureichtum					
Betroffenheit von Streuobst					
Nähe zu Schutzgebieten					
Betroffenheit geschützter Landschaftsbestandteile					
Gesamtbewertung	22,5	10	2,5	22,5	10

Erläuterung der Bewertungen

Grad der Neuversiegelung: unter 5 %:  mehr als 5 %:  mehr als 20 %: 

Verlust an Struktureichtum (Wiese, Acker, Gehölz): weniger als 2 Elemente:  mindestens 2 Elemente:  mindestens 3 Elemente: 

Betroffenheit von Streuobst: kein Streuobst auf der Fläche:  geringer Streuobstanteil:  höherer Streuobstanteil: 

Nähe zu Schutzgebieten: mehr als 100 Meter:  50-100 Meter:  weniger als 50 Meter: 

Betroffenheit geschützter Grünbestände (Lindenallee): nicht betroffen:  eventuell betroffen:  betroffen: 

Punktebewertung:  = 5 Punkte;  = 2,5 Punkte;  = 0 Punkte